
103099
79899
112658
103099
79899
114918
111970
89248
111194
111175
114919
115035
82937
106596
115054
89247
240°C
113554
66969
160°C
113555
108256
115033
115052
109410
65817
115107
115123
106594
114693
115056
103124
115055
51537
7176
101319
80862
66133
80862
79899
103099
79899
103099
71519
110190 dx
110191 sx
80005
102692
115036
115034
106593
108260
108633
112679
109483
112656
POS.
116193 = OK SOFTWARE INSIDE
103854 + KIT PIME = SOFTWARE
114030
108458
108616
114214
111045
111044
91212
1302
113478


115575
115042
115340
112356
114683
114684
115047
69654
66161
115038
87065
111055
115980
115040
dx 115044
sx 115043
112637 dx
112638 sx
115041
115046
100956
115045
115127
111256
150°C
46921
112245
109318
112244
81343
108269
112639
114680
80212
36774
115731
118555
109718
113360
18842
114294
111053
112681
112686
111178
108265
114294
112682

TABELLA UGELLI / NOZZLES TABLE					
G.P.L./L.P.G. (G30-G31)		GAS METANO NATURAL GAS (G20)		TIPO DI GAS TYPE OF GAS / BURNER BRUCIATORE	
Ø	POS.	Ø	POS.		
0,85	6879	1,15	111120	RAP	
0,65	14396	0,97	43417	SRP	
0,50	42675	0,72	43416	AUX	
0,46	65447	0,80	93478	INT	DUAL
0,98	43444	1,45	93570	EXT	




77003
58313
112250
58313
112251
58313
112249
115048
110780
42041
112632
89929
114590
92323
41490
41489
42040
94486
112633
44969
88176
92319
42041
114590
41491
41489
42042
115050
88176
114590
112631
41492
97403
44969
115049
41490
42040
114590
41489
41489
112631
113359
44969
44969
114591
41491
41489
44969
93773
109306
dx 96117
sx 96118