



# **ELECTRIC VEHICLE CHARGER**

## **EVC04 Series**

User Manual  
Manuel Utilisateur





## Contents


SAFETY INFORMATION.....	3
SAFETY WARNINGS.....	3
GROUND CONNECTION WARNINGS.....	4
POWER CABLES, PLUGS and CHARGING CABLE WARNINGS.....	4
WALL MOUNTING WARNINGS.....	4
GENERAL INFORMATION.....	5
1 - INTRODUCTION OF THE PRODUCT COMPONENTS.....	5
2 - PLUG CHARGING CABLE.....	6
2.1 - SOCKET EQUIPPED MODEL.....	6
2.2 - ATTACHED CABLE MODEL.....	6
3 - BEHAVIOUR OF THE STATUS INFORMATION LED.....	7
DESCRIPTION.....	8
1 - MODEL DESCRIPTION.....	8
2 - MODEL REFERENCES.....	9
TECHNICAL SPECIFICATIONS.....	9
CONNECTIVITY.....	10
OTHER FEATURES (Connected Models).....	10
AUTHORIZATION.....	10
MECHANIC SPECIFICATIONS.....	10
ENVIRONMENTAL TECHNICAL SPECIFICATIONS.....	11
CHARGING.....	12
1 - OCPP CENTRAL SYSTEM CONNECTED MODE .....	12
1.1 - SOCKET EQUIPPED MODEL.....	12
1.1.1 - VEHICLE CONNECTION & CHARGING.....	12
1.1.2 - STOPCHARGING.....	13
1.2 - ATTACHED CABLE MODEL.....	14
1.2.1 - VEHICLE CONNECTION & CHARGING.....	14
1.2.2 - STOP CHARGING.....	15
1.3 - OCPP 1.6 JSON ADDITIONAL FEATURES.....	16
1.3.1 - RESERVATION FEATURE.....	16
1.3.2 - REMOTE CHARGE INITIATION / TERMINATION.....	16
1.3.3 - RESTART.....	16
1.3.4 - UNLOCKING THE SOCKET.....	16
2 - STANDALONE USAGE MODES .....	17
2.1 - AUTOSTART CHARGING MODE.....	17
2.1.1 - SOCKET EQUIPPED MODEL.....	17
2.1.1.1 - VEHICLE CONNECTION & CHARGING .....	17

2.1.1.2 - STOP CHARGING.....	18
2.1.2 - ATTACHED CABLE MODEL.....	19
2.1.2.1 - VEHICLE CONNECTION & CHARGING.....	19
2.1.2.2 - STOP CHARGING.....	19
2.2 - RFID LOCAL LIST AUTHORIZED MODE & ACCEPT all RFIDs MODE.....	20
2.2.1 - SOCKET EQUIPPED MODEL.....	20
2.2.1.1 - VEHICLE CONNECTION & CHARGING.....	20
2.3.1.2 - STOP CHARGING.....	22
2.2.2 - ATTACHED CABLE MODEL.....	23
2.2.2.1 - VEHICLE CONNECTION & CHARGING.....	28
2.2.2.2 - STOP CHARGING.....	24
LOCKED CABLE FUNCTION (Model with Socket).....	25
MID METER MODELS.....	26
ERROR AND FAULT CONDITIONS.....	26
1 - GENERAL ERROR CONDITION.....	26
2 - OTHER ERROR CONDITIONS.....	27
3 - TRIPPING RELAY ON PRODUCTS WITH RESIDUAL CURRENT DEVICE.....	28
3.1 - DC 6mA LEAKAGE CURRENT SENSOR BEHAVIOR.....	28
CLEANING AND MAINTENANCE.....	28

## SAFETY INFORMATION



**CAUTION**  
**RISK OF ELECTRIC SHOCK:**



**CAUTION:** ELECTRIC VEHICLE CHARGER DEVICE SHALL BE MOUNTED BY A LICENSED OR AN EXPERIENCED ELECTRICIAN AS PER ANY REGIONAL OR NATIONAL ELECTRIC REGULATIONS AND STANDARDS IN EFFECT.



**CAUTION**

AC grid connection and load planning of the electric vehicle charging device shall be reviewed and approved by authorities as specified by the regional or national electric regulations and standards in effect. For multiple electric vehicle charger installations the load plan shall be established accordingly. The manufacturer shall not be held liable directly or indirectly for any reason whatsoever in the event of damages and risks that are borne of errors due to AC grid supply connection or load planning.



**IMPORTANT - Please read these instructions fully before installing or operating**

### SAFETY WARNINGS

- Keep this manual in a safe place. These safety and operating instructions must be kept in a safe place for future reference.
- Check that the voltage marked on the rating label and do not use charging station without appropriate mains voltage.
- Do not continue to operate the unit if you are in any doubt about it working normally, or if it is damaged in any way - switch off the mains supply circuit breakers (MCB and RCCB). Consult your local dealer.
- The ambient temperature range should be between  $-35^{\circ}\text{C}$  and  $+55^{\circ}\text{C}$  ( $-25^{\circ}\text{C}$  and  $+50^{\circ}\text{C}$  for RCCB equipped models: EVC04-AC\*\*\*A-\*<sup>\*</sup>) without direct sunlight and at a relative humidity of between 5 % and 95 %. Use the charging station only within these specified operating conditions.
- The device location should be selected to avoid excessive heating of the charging station. High operating temperature caused by direct sunlight or heating sources, may cause reduction of charging current or temporary interruption of charging process.
- The charging station is intended for outdoor and indoor use. It can also be used in public places.
- To reduce the risk of fire, electric shock or product damage, do not expose this unit to severe rain, snow, electrical storm or other severe weathers. Moreover, the charging station shall not be exposed to spilled or splashed liquids.
- Do not touch end terminals, electric vehicle connector and other hazardous live parts of the charging station with sharp metallic objects.
- Avoid exposure to heat sources and place the unit away from flammable, explosive, harsh, or combustible materials, chemicals, or vapors.
- Risk of Explosion. This equipment has internal arcing or sparking parts which should not be exposed to flammable vapors. It should not be located in a recessed area or below floor level.
- This device is intended only for charging vehicles not requiring ventilation during charging.

- To prevent risk of explosion and electric shock, ensure that the specified Circuit Breaker and RCD are connected to building grid.
- The lowest part of the socket-outlet shall be located at a height between 0,5 m and 1,5 m above ground level.
- Adaptors or conversion adapters are not allowed to be used. Cable extension sets are not allowed to be used.



**WARNING:** Never let people (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and or knowledge use electrical devices unsupervised.



**CAUTION:** This vehicle charger unit is intended only for charging electric vehicles not requiring ventilation during charging.

## GROUND CONNECTION WARNINGS

- Charging station must be connected to a centrally grounded system. The ground conductor entering the charging station must be connected to the equipment grounding lug inside the charger. This should be run with circuit conductors and connected to the equipment grounding bar or lead on the charging station. Connections to the charging station are the responsibility of the installer and purchaser.
- To reduce the risk of electrical shock, connect only to properly grounded outlets.
- **WARNING :** Make sure that during installing and using, the charging station is constantly and properly grounded.

## POWER CABLES, PLUGS and CHARGING CABLE WARNINGS

- Be sure that charging cable is Type 2 socket compatible on charging station side.
- A damaged charging cable can cause fire or give you an electric shock. Do not use this product if the flexible Charging cable or vehicle cable is frayed, has broken insulation, or shows any other signs of damage.
- Ensure that the charge cable is well positioned thus; it will not be stepped on, tripped over, or subjected to damage or stress.
- Do not forcefully pull the charge cable or damage it with sharp objects.
- Never touch the power cable/plug or vehicle cable with wet hands as this could cause a short circuit or electric shock.
- To avoid a risk of fire or electric shock, do not use this device with an extension cable. If the mains cable or vehicle cable is damaged it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

## WALL MOUNTING WARNINGS

- Read the instructions before mounting your charging station on the wall.
- Do not install the charging station on a ceiling or inclined wall.
- Use the specified wall mounting screws and other accessories.
- This unit is rated for indoor or outdoor installation. If this unit is mounted outdoors, the hardware for connecting the conduits to the unit must be rated for outdoor installation and be installed properly to maintain the proper IP rating on the unit.

# GENERAL INFORMATION

## 1 - INTRODUCTION OF THE PRODUCT COMPONENTS\*




Figure-1

### en **Socket Models with MID Meter**

- 1-** Information Display
- 2-** RFID Card Reader
- 3-** Status indicator LED
- 4-** MID Meter Display
- 5-** Socket Outlet
- 6-** Product Label
- 7-** Charging station supply inlet gland nut
- 8-** Charging station communication cable gland nut
- 9-** Charging station communication cable gland nut

\* The product image may show difference from the real product.

## 2 - PLUG CHARGING CABLE

### 2.1 - SOCKET EQUIPPED MODEL

Open the front cover of the socket outlet and plug the charging cable to the socket outlet.




### 2.2 - ATTACHED CABLE MODEL

Press the button on top of the charging plug holder in order to release charging plug from the charger, and unplug the charging plug. Then plug the charging plug to the vehicle to start charging.



### 3 - BEHAVIOUR OF THE STATUS INFORMATION LED



Status of the LED	Status of the Charging Station
	No LED Indication Charging device is ready to charge. Finished charging with RFID card
	Blinks blue Electric Vehicle is connected. Charging Station is waiting for RFID card authorisation.
	Green Glowing Charging is authenticated.
	Blue Glowing Charging in progress
	Constant Blue Charging suspended or finished
	Constant Red Fault condition
	Blinks red Ventilation required mode
	Blinks purple Charging with current limited to 16A due to over temperature
	Constant Purple Charging not possible due to over temperature or power optimizer current limit is reached or the charger is disabled
	Blinks red and blue Charging station is reserved.
	Constant Green Firmware update

# DESCRIPTION

## 1 - MODEL DESCRIPTION

	<p><b><u>MODEL DESCRIPTION: EVC04-AC**-*</u></b></p> <p>EVC04 : Electric Vehicle AC Charger (Mechanical Cabinet 04)</p> <p>1st Asterisk (*) : Rated Power</p> <p>    7 : 7.4 kW (1Phase Supply Equipment)     11 : 11 kW (3Phase Supply Equipment)     22 : 22 kW (3Phase Supply Equipment)</p> <p>2nd Asterisk (*) can include combinations of the following communication module options. RFID reader is standard equipment for all of the model variants. "S" option must be included for selecting combinations of W and L:</p> <p>    Blank : No connectivity module except RFID reader     S : Smart Board with Ethernet Port     W : Wi-Fi module or WiFi &amp; Bluetooth module     L : LTE / 3G / 2G module     P : ISO 15118 PLC module</p> <p>3rd Asterisk (*) : Can be one of the following:</p> <p>    Blank : No Display     D : 4.3" TFT color display</p> <p>4th Asterisk (*) can include combinations of the following:</p> <p>    Blank : No RCCB     A : Charging unit with Type-A RCCB     MID: Charging unit with MID Meter</p> <p>5th Asterisk (*) can be one of the following:</p> <p>    Blank : Case-B Connection with normal socket     T2S : Case-B Connection with shuttered socket     T2P : Case-C Connection with Type-2 plug     T1P : Case-C Connection with Type-1 plug</p>
<b>Cabinet</b>	EVC04

## 2 - MODEL REFERENCES

Model reference table does not include all model variants of EVC04.

	Single phase	Three phase	Smart	LTE	WiFi	Display	MID Meter	Type 2 socket	Shuttered type 2 socket output	RCCB Type-A	DC 6mA RCD	Type-2 Attached Cable	Type-1 Attached Cable
EVC04-AC7SW	x		x		x			x			x		
EVC04-AC7SWA	x		x		x			x		x	x		
EVC04-AC7SLA-T2P	x		x	x						x	x	x	
EVC04-AC7SWDA-T2S	x		x		x	x			x	x	x		
EVC04-AC7SLWDA-T1P	x		x	x	x	x				x	x		x
EVC04-AC11SLD		x	x	x		x		x			x		
EVC04-AC11SWDA		x	x		x	x		x		x	x		
EVC04-AC11SLWDA-T2P		x	x	x	x	x				x	x	x	
EVC04-AC11SLWDA-T2S		x	x	x	x	x			x	x	x		
EVC04-AC22SLDMID		x	x	x		x	x	x				x	
EVC04-AC22SWDA		x	x		x	x		x			x	x	
EVC04-AC22SLWDA-T2P		x	x	x	x	x				x	x	x	
EVC04-AC22SLWDA-T2S		x	x	x	x	x			x	x	x		

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

This product is compliant to IEC61851-1 (Ed3.0) standard for Mode 3 use.

<b>Model</b>		EVC04-AC22 Series	EVC04-AC7 Series
<b>IEC Protection class</b>		Class - I	Class - I
<b>Vehicle Interface</b>	<b>Socket Model</b>	Socket TYPE 2 (IEC 62196)	Socket TYPE 2 (IEC 62196)
	<b>Cable Model</b>	5 m Cable with TYPE 2 ( IEC 62196) Female Plug	5 m Cable with TYPE 2 ( IEC 62196) Female Plug
<b>Voltage and Current Rates</b>		400VAC 50/60 Hz - 3-phase 32A	230VAC 50/60 Hz - 1-phase 32A
<b>AC Maximum Charge Output</b>		22kW	7.4kW
<b>Idle Power Consumption</b>		3.5W	3.5W
<b>Required Circuit Breaker on AC Mains</b>		4P-40A MCB Type-C	2P-40A MCB Type-C
<b>* Required Residual Current Circuit Breaker on AC Mains (for products which are not equipped with RCCB Type A)</b>		4P -40A - 30mA RCCB Type-A	2P -40A - 30mA RCCB Type-A
<b>Required AC Mains Cable</b>		5x10 mm <sup>2</sup> (< 50 m) External Dimensions: Ø 13-25 mm	3x10 mm <sup>2</sup> (< 50 m) External Dimensions: Ø 13-18 mm

\* This product is equipped with a device that provides disconnection in case of a DC insulation fault greater than 6mA. As a result, the upstream protection of the charging station by a type A residual current circuit breaker provides overall protection equivalent to type B residual current current breaker alone according to standard NF EN 61851-1.

## CONNECTIVITY

<b>Ethernet</b>	10/100 Mbps Ethernet (Standard with Smart Options)
<b>Wi-Fi (Optional)</b>	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
<b>Bluetooth (Optional)</b>	BT 4.2 / BT5.0
<b>Celullar (Optional)</b>	LTE: B1 (2100 MHz), B3 (1800 MHz), B7 (2600 MHz), B8 (900 MHz), B20 (800 MHz), B28A (700 MHz) WCDMA: B1 (2100 MHz), B8 (900 MHz) GSM: B3 (1800 MHz), B8 (900 MHz)

## OTHER FEATURES

<b>Potential Free Enable Input</b>	Signal input for controlling the charging station externally
<b>Welded Contactor Indication</b>	Signal output for monitoring welded contactor state
<b>Load Shedding (with Optional Accessories)</b>	Standalone power optimization by measuring total usage under main switch of the building.
<b>Operation Modes</b>	Postponed charging (Peak / Off-Peak Tariff) Dynamic charging (with TIC signal)

## OTHER FEATURES (Connected Models)

<b>Diagnostics</b>	Diagnostics over OCPP WebconfigUI
<b>Software Update</b>	Remote software update over OCPP Configuration web interface update

## AUTHORIZATION

<b>RFID</b>	ISO-14443A/B and ISO-15693
-------------	----------------------------

## MECHANIC SPECIFICATIONS

<b>Material</b>	Plastic
Size Dimensions (Package)	315 mm (Width) x 460 mm (Height) x 135 mm (Depth) 405 mm (Width) x 530 mm (Height) x 325 mm (Depth)
Weight (Product)	5 kg for socket equipped model, 6,8kg TETHERED CABLE model
Weight with package	7,1 kg for socket equipped model, 8,9kg TETHERED CABLE model
AC Mains Cable Dimensions	For 22 kW version Ø 15-21 mm For 11 kW version Ø 15-21 mm For 7.4 kW version Ø 11-15 mm
Cable Inlets	AC Mains / Ethernet / Modbus

## ENVIRONMENTAL TECHNICAL SPECIFICATIONS

Protection Class	Ingress Protection Impact Protection	IP54 IK10 (Optional display have IK08 protection)
Usage Conditions	Temperature Humidity  Altitude	-35 °C to 55 °C (without direct sunlight) (-25°C to +50 °C for RCCB equipped models) 5% - 95% (relative humidity, no dew) 0 - 4,000m

# CHARGING


Your charging station is configured to be used in authorized charging mode by default. Check authorized charging mode behavior details in below section.

## 1 - OCPP CENTRAL SYSTEM CONNECTED MODE


### 1.1 - SOCKET EQUIPPED MODEL

#### 1.1.1 - VEHICLE CONNECTION & CHARGING


- 1** - Ensure that your vehicle and the station is ready for charging.




- 2** - Insert the charging plug to the vehicle inlet and charging station socket outlet.




- 3** - Tap the RFID card to the RFID reader you may start charging with a card which is provided by your charging operator.



- 4** - You may start charging with a card that has been authorized before. If the RFID Card is authorized by OCPP Central System, charging will start.



**5 -** Charging starts and status indicator LED glows in blue.




**NOTE:** Charging operation is rejected by the charging station when you want to start charging with an unauthorized card.


### 1.1.2 - STOP CHARGING

**1-** You may follow the alternative methods specified below to stop charging. Do not attempt to unplug the charging cable from the station before stopping charging otherwise locking mechanism may get damaged.


**Method1.** You can terminate charging by tapping the RFID card that you have started charging before.



**Method2.** You may stop charging by unplugging the charging cable from the vehicle first.




**2 -** Unplug the charging cable from the station.




## 1.2 - ATTACHED CABLE MODEL

### 1.2.1 - VEHICLE CONNECTION & CHARGING


**1 -** Ensure that your vehicle and the station is ready for charging.




**2 -** Insert the charging plug to the vehicle inlet.




**3-** Tap the RFID card to the RFID reader. You may start charging with a card which is provided by your charging operator.



**4-** You may start charging with a card that has been authorized before. If the RFID Card is authorized by OCPP Central System, charging will start.



**5 -** Charging starts and status indicator LED glows in blue.




**NOTE:** Charging operation is rejected by the charging station when you want to start charging with an unauthorized card.


### 1.2.2 - STOP CHARGING

**1-** You may follow the alternative methods specified below to stop charging.


**Method1.** You can terminate charging by tapping the RFID card that you have started charging before.



**Method2.** You may stop charging by unplugging the charging cable from the vehicle.



**3-** Insert the charging plug to the charging plug holder of the station.




## 1.3 - OCPP 1.6 JSON ADDITIONAL FEATURES

### 1.3.1 - RESERVATION FEATURE

Reservation feature allows the user to reserve the charging station for a period of time. During this period:

- The LED will blink in red and blue.
- Only the RFID card that is used for reservation may initiate the charging process. Other cards are rejected.

If charging is not initiated until the reservation period is expired, the LED will switch to “No Light Indication” mode.



### 1.3.2 - REMOTE CHARGE INITIATION / TERMINATION

This feature is supported by the charging station. If it is also supported by the connected server, then charging process may be initiated/terminated remotely.

### 1.3.3 - RESTART

If the electric vehicle charging station is not working properly, the service provider may restart the appliance with this feature. There are two types of restart. Software or hardware reset may be selected.

### 1.3.4 - UNLOCKING THE SOCKET

If the charging cable is locked at the station, the service provider may unlock the cable via this feature.

## 2 - STANDALONE USAGE MODES


Please check "STANDALONE MODE SETTINGS" in Installation Guide document.

### 2.1 - AUTOSTART CHARGING MODE


#### 2.1.1 - SOCKET EQUIPPED MODEL

##### 2.1.1.1 - VEHICLE CONNECTION & CHARGING


**1 -** Ensure that your vehicle and the station is ready for charging.



**2 -** Insert the charging plug to the vehicle inlet and charging station socket outlet.




**3 -** Charging starts automatically, and status indicator LED glows in blue.




## 2.1.1.2 - STOP CHARGING

**1-** Unplug the charging cable from the vehicle first to stop charging. Do not attempt to remove the plug from the station before unplugging it from the vehicle. Otherwise locking mechanism may get damaged.




**2 -** Unplug the charging cable from the station.




## 2.1.2 - ATTACHED CABLE MODEL

### 2.1.2.1 - VEHICLE CONNECTION & CHARGING


**1** - Ensure that your vehicle and the station is ready for charging.



**2** - Insert the charging plug to the vehicle inlet and charging station socket outlet.




**3** - Charging starts automatically, and status indicator LED glows in blue.




### 2.1.2.2 - STOP CHARGING

**1** - Unplug the charging cable from the vehicle first to stop charging.



**2** - Insert the charging plug to the charging plug holder of the station.




## 2.2 - RFID LOCAL LIST AUTHORIZED MODE & ACCEPT all RFIDs MODE

Please check "STANDALONE MODE SETTINGS" in Installation Guide document.


### 2.2.1 - SOCKET EQUIPPED MODEL

#### 2.2.1.1 - VEHICLE CONNECTION & CHARGING


- 1** - Ensure that your vehicle and the station is ready for charging.



- 2** - Insert the charging plug to the vehicle inlet and charging station socket outlet.




- 3** - Tap the user RFID reader.




**4-** You may start charging with a card that has been authorized before, if the charging station is in RFID Local List Authorized Mode.

If the charging station is in Accept ALL RFIDs Mode, then you may start charging with any supported RFID card.



**5 -** Charging starts and status indicator LED glows in blue.




**NOTE:** Charging operation is rejected by the charging station when you want to start charging with an unauthorized card.


## 2.2.1.2 - STOP CHARGING

**1-** You may follow the alternative methods specified below to stop charging. Do not attempt to unplug the charging cable from the station before stopping charging otherwise locking mechanism may get damaged.


**Method1.** You can terminate charging by tapping the RFID card that you have started charging before.



**Method2.** You may stop charging by unplugging the charging cable from the vehicle.







**2 -** Unplug the charging cable from vehicle first and then from your charging station.




## 2.2.2 - ATTACHED CABLE MODEL

### 2.2.2.1 - VEHICLE CONNECTION & CHARGING

<p><b>1 -</b> Ensure that your vehicle and the station is ready for charging.</p>  <p>No LED Indication</p>	<p><b>2 -</b> Insert the charging plug to the vehicle inlet.</p>  <p>No LED Indication</p>
<p><b>3- Tap the user RFID reader.</b></p>  <p>Checking RFID authorization Please wait</p> <p>Tap your card to the reader</p>	
<p><b>4- You may start charging with a card that has been authorized before, if the charging station is in RFID Local List Authorized Mode.</b> If the charging station is in Accept ALL RFIDs Mode, then you may start charging with any supported RFID card.</p>  <p>Preparing for charging Please wait</p>	

**5 -** Charging starts and status indicator LED glows in blue.




**NOTE:** Charging operation is rejected by the charging station when you want to start charging with an unauthorized card.


### 2.2.2.2 - STOP CHARGING

**1-** You may follow the alternative methods specified below to stop charging.


**Method1.** You can terminate charging by tapping the RFID card that you have started charging before.



**Method2.** You may stop charging by unplugging the charging cable from the vehicle.



**3-** Unplug the charging cable from vehicle and insert the charging plug to the charging plug holder of the station.




## LOCKED CABLE FUNCTION (Model with Socket)

The cable becomes locked and your socket model charging station starts behaving as an attached cable model.


- 1-** Turn off the power of your charging station.




- 2-** Open the product cover as described in the installation manual.



- 3-** To enable locked cable function, toggle DIP switch pin 3 to ON position using pointed spudger or a plastic pointed tool. The DIP switch location is as shown in below figure.




- 4-** Close the product cover as described in the installation manual.



- 5-** Open the front cover of the socket outlet and plug the charging cable to the socket outlet.



- 6-** Turn on the power to your charging station. The cable becomes locked and the charging station starts behaving as an attached cable model.




## MID METER MODELS

It is possible to view the total active energy on the display of the MID meter (products with MID meter).




## ERROR AND FAULT CONDITIONS

Due to any fault you can see the screen "Out of order!" of charging station.



### 1 - GENERAL ERROR CONDITION

If the status information LED is constant red, turn off the charging station and turn on again. If the LED is still constant red then call an authorized service.



## 2 - OTHER ERROR CONDITIONS

Status Indicator	Problem	Possible Causes	Recommended Solutions
	Constant LED.	AC supply voltage may not be in the range in the operation manual, grounding connection may not be performed and/or phase/neutral connections may be reversed or the charging station may have a fault.	Please ensure that the voltage is in the specified range and that the grounding connection have been performed. If the button is still solid red, please contact authorized service.
	Even if the status information LED blinks in blue every four seconds, it is not possible to start charging the electric vehicle or to lock the plug in the charging station	The charging plug may not be connected properly to the charging device or the electric vehicle.	Ensure that the charging plug is connected properly on both sides. Please check if your electric vehicle is in charging mode.
	The status information LED blinks in red	You shall see this error notification if your vehicle is equipped with a battery type that requires ventilation.	This charging station is not suitable to charge such vehicles.

### **3 - TRIPPING RELAY ON PRODUCTS WITH RESIDUAL CURRENT DEVICE**

#### **⚠ CAUTION**

##### **3.1- DC 6mA LEAKAGE CURRENT SENSOR BEHAVIOR**

The charging station is equipped with a DC leakage current sensor that reacts a DC leakage current higher than 6mA.

If the charging station goes to error state due to DC leakage current, charging cable must be unplugged from vehicle and then from the charging station to reset this error.

### **CLEANING AND MAINTENANCE**

#### **⚠ ⚠ DANGER**

- Do not clean your electric vehicle charging device while charging your vehicle.
- Do not wash the device with water.
- Do not use abrasive cloths and detergents. Microfiber cloth is recommended.

Failure to follow these warnings may result in death and serious injuries. Also, it may cause damage to your device.

## Table des matières

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ.....	3
AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ.....	3
AVERTISSEMENTS LIÉS AU RACCORDEMENT À LA TERRE.....	4
AVERTISSEMENTS LIÉS aux CÂBLES D'ALIMENTATION, aux FICHES et aux CÂBLES DE CHARGE.....	4
AVERTISSEMENTS LIÉS À LA FIXATION MURALE.....	5
INFORMATIONS GÉNÉRALES.....	6
1- INTRODUCTION DES COMPOSANTS DU PRODUIT* .....	6
2 - CÂBLE DE CHARGEMENT ENFICHABLE.....	7
2.1 - MODÈLE ÉQUIPÉ DE PRISE DE COURANT.....	7
2.2 - MODÈLE AVEC CÂBLE ATTACHE.....	7
3 - COMPORTEMENT DE L'INFORMATION D'ÉTAT LED.....	8
Description.....	9
1 - DESCRIPTION DU MODÈLE.....	9
2 - RÉFÉRENCES DU MODÈLE.....	10
SPECIFICATIONS TECHNIQUES.....	10
CONNECTIVITÉ.....	11
AUTRES FONCTIONS.....	11
AUTRES CARACTÉRISTIQUES (Modèles Connectés).....	11
AUTORISATION.....	11
SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES.....	11
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ENVIRONNEMENTALES.....	12
CHARGE.....	13
1 - MODE CONNECTÉ AU SYSTÈME CENTRAL DE L'OCPP .....	13
1.1 - MODÈLE ÉQUIPÉ DE PRISE DE COURANT.....	13
1.1.1 - CONNEXION ET CHARGEMENT DU VÉHICULE.....	13
1.1.2 - ARRÊT DE LA CHARGE.....	14
1.2 - MODÈLE DE CÂBLE ATTACHE.....	15
1.2.1 - CONNEXION ET CHARGEMENT DU VÉHICULE.....	15
1.2.2 - ARRÊT DE LA CHARGE.....	16
1.3- OCPP 1.6 FONCTIONS ADDITIONNELLES.....	17
1.3.1 - FONCTION DE RÉSERVATION.....	17
1.3.2- DÉCLENCHEMENT / TERMINAISON DE LA CHARGE À DISTANCE.....	17
1.3.3- REDÉMARRAGE.....	17
1.3.4-DÉVERROUILLAGE DE LA PRISE.....	17
2 - MODES D'UTILISATION AUTONOMES .....	18
2.1 - MODE DE CHARGE À DÉMARRAGE AUTOMATIQUE.....	18


2.1.1 - MODÈLE ÉQUIPÉ D'UNE PRISE DE COURANT.....	18
2.1.1.1 - CONNEXION ET CHARGEMENT DU VÉHICULE .....	18
2.1.1.2 - ARRÊT DE LA CHARGE.....	19
2.1.2- MODÈLE DE CÂBLE ATTACHE.....	20
2.1.2.1 - CONNEXION ET CHARGEMENT DU VÉHICULE.....	20
2.1.2.2 - ARRÊT DE LA CHARGE.....	20
2.2 - MODE RFID AUTORISÉ .....	21
2.2.1 - MODÈLE ÉQUIPÉ D'UNE PRISE.....	21
2.2.1.1 - CONNEXION ET CHARGEMENT DES VÉHICULES .....	21
2.2.1.2 - CESSER DE CHARGER.....	23
2.2.2 - MODÈLE DE CÂBLE ATTACHÉ.....	24
2.2.2.1 - CONNEXION ET CHARGEMENT DES VÉHICULES.....	24
2.2.2.2 - CESSER DE CHARGER.....	25
FONCTION DE CABLE VERROUILLÉ (Modèle avec prise).....	26
LES MODÈLES DE COMPTEUR MID.....	27
LES CONDITIONS D'ERREUR ET DE DÉFAILLANCE.....	27
1 - CONDITION GÉNÉRALE D'ERREUR.....	27
2 - AUTRES CONDITIONS D'ERREUR.....	28
3 - RELAIS DE DÉCLENCHEMENT SUR LES PRODUITS AVEC DISPOSITIF DE COURANT RÉSIDUEL (Option).....	29
3.1 CC 6mA COMPORTEMENT DU CAPTEUR DE COURANT DE FUITE.....	29
NETTOYAGE ET ENTRETIEN.....	29

## INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ



### ATTENTION !

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE :




**ATTENTION !** LE CHARGEUR DE VÉHICULE ÉLECTRIQUE DOIT ÊTRE MONTÉ PAR UN ÉLECTRICIEN AGRÉÉ OU EXPÉRIMENTÉ CONFORMÉMENT AUX RÈGLEMENTS ET NORMES ÉLECTRIQUES RÉGIONAUX OU NATIONAUX EN VIGUEUR.



### ATTENTION !

La planification de la connexion au réseau de courant alternatif et la planification de la charge du dispositif de charge du véhicule électrique doivent être examinées et approuvées par les autorités conformément à la réglementation et aux normes régionales ou nationales en vigueur en matière d'électricité. Pour les installations de plusieurs chargeurs de véhicules électriques, le plan de charge doit être établi en conséquence. Le fabricant



ne peut être tenu responsable, directement ou indirectement, pour quelque raison que ce soit, en cas de dommages et de risques supportés par des erreurs dues à la connexion au réseau d'alimentation en

**IMPORTANT - Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'installer ou de faire fonctionner votre appareil**

## AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

- Gardez ce manuel dans un endroit sûr. Gardez ce manuel relatif aux instructions de sécurité et d'utilisation dans un endroit sûr pour référence ultérieure.
- Vérifiez la tension figurant sur la plaque signalétique et n'utilisez pas la station de charge lorsque la tension de secteur n'est pas appropriée.
- Ne laissez jamais fonctionner l'appareil si vous avez des doutes sur son bon fonctionnement, ou s'il est endommagé d'une façon ou d'une autre – mettez-le hors tension. Contactez votre revendeur local.
- La plage de température ambiante doit être comprise entre -35 °C et +55 °C sans lumière solaire directe et à une humidité relative comprise entre 5 % et 95 %. Utilisez la station de charge uniquement selon les conditions de fonctionnement indiqués.
- L'emplacement de l'appareil doit être choisi pour éviter un échauffement excessif de la station de charge. Une température de fonctionnement élevée causée par la lumière directe du soleil ou des sources de chaleur peut entraîner une réduction du courant de charge ou l'interruption temporaire du processus de charge.
- La station de charge est prévue pour une utilisation à l'extérieur et à l'intérieur. Il peut également être utilisé dans les lieux publics.
- Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique et de dommages sur l'appareil, ne l'exposez pas à des fortes pluies, à la neige, aux orages électriques ou à d'autres conditions météorologiques extrêmes. En outre, évitez d'exposer la station de charge à des déversements ou des éclaboussures de liquides.
- Ne touchez pas les bornes d'extrémité, les connecteurs du véhicule électrique et d'autres pièces sous tension dangereuses de la station de charge avec des objets métalliques tranchants.

- Évitez d'exposer l'appareil à des sources de chaleur et placez-le loin des matières, produits chimiques ou vapeurs inflammables, explosifs, durs ou combustibles.
- Risque d'explosion ! L'appareil est doté de pièces internes d'amorçage d'arc ou émettant des étincelles qui ne doivent pas être exposées aux vapeurs. Évitez de le placer dans une zone évidée ou en dessous du niveau du sol.
- Cet appareil est conçu pour la charge des véhicules ne nécessitant pas une ventilation durant la charge.
- Pour éviter tout risque d'explosion et de choc électrique, assurez-vous que le disjoncteur et le dispositif à courant résiduel sont correctement connectés à l'installation électrique du bâtiment.
- La partie inférieure de la prise doit être située à une hauteur variant entre 0,5 m et 1,5 m au-dessus du niveau du sol.
- L'utilisation d'adaptateurs ou d'adaptateurs de conversion n'est pas autorisée. Les rallonges de câble ne doivent pas être utilisées.



**AVERTISSEMENT :** Ne laissez jamais des personnes (y compris les enfants) avec des déficiences physiques, sensorielles ou mentales, ou sans expérience et/ou connaissances de l'appareil l'utiliser sans surveillance.



**ATTENTION !** Ce chargeur de véhicule est conçu uniquement pour la charge des véhicules électriques ne nécessitant pas de ventilation lors de la charge.

## AVERTISSEMENTS LIÉS AU RACCORDEMENT À LA TERRE

- La station de charge doit être connectée à un circuit de protection relié une prise de terre. Le conducteur de mise à la terre pénétrant la station de charge doit être connecté à la borne de mise à la terre située dans le chargeur. Les raccordements de la station de charge relèvent de la responsabilité de l'installateur et de l'acheteur.
- Pour réduire tout risque de choc électrique, branchez l'appareil uniquement à une prise de terre (Voir réglementation locale).
- **AVERTISSEMENT :** Lors de l'installation et de l'utilisation, s'assurer que la station de charge soit constamment et correctement mise à la terre.

## AVERTISSEMENTS LIÉS aux CÂBLES D'ALIMENTATION, aux FICHES et aux CÂBLES DE CHARGE

- Assurez-vous que le câble de la station de charge est compatible avec la prise de type 2 située sur la borne de charge.
- Un câble de charge endommagé peut être la cause d'un incendie ou d'un incident électrique. N'utilisez pas ce produit si le câble de charge flexible ou le câble du véhicule est effiloché, présente une isolation défectueuse ou présente d'autres signes de détérioration.
- Assurez-vous que le câble de charge est bien positionné, de sorte à ne pas être piétiné, à ne pas causer de trébuchement, à ne subir aucun dommage et à ne pas se tendre.
- Évitez de forcer le retrait du câble de charge ou de l'endommager avec des objets tranchants.
- Ne touchez jamais le câble/la prise d'alimentation ou le câble de la station de charge avec des mains mouillées, car cela peut causer un court-circuit ou un choc électrique.
- Pour réduire tout risque d'incendie ou de choc électrique, n'utilisez pas cet appareil avec une rallonge. En cas de dommage du câble d'alimentation ou du câble de la station de charge,

faites-le remplacer par le fabricant, un de ses agents d'entretien ou tout autre technicien qualifié afin d'écartez tout danger.

## AVERTISSEMENTS LIÉS À LA FIXATION MURALE

- Lisez les instructions avant de monter votre station de charge au mur.
- N'installez pas la station de charge au plafond ou sur un mur incliné.
- Utilisez les vis de fixation murale et autres accessoires recommandés.
- Cet appareil est conçu pour une installation à l'intérieur ou à l'extérieur. Si vous le montez à l'extérieur, le matériel de raccordement des conduits à l'appareil doit être adapté à l'installation à l'extérieur et installé correctement afin que l'indice IP de l'appareil demeure approprié.

# INFORMATIONS GÉNÉRALES

## 1- INTRODUCTION DES COMPOSANTS DU PRODUIT\*




Figure-1

fr  
... Modèles de Prises avec

### Compteur MID

- 1-** Affichage des Informations
- 2 -** Lecteur de Carte RFID
- 3 -** Témoin d'état LED
- 4-** Affichage des compteurs MID
- 5 -** Prise de Courant
- 6-** Écrou de presse-étoupe du câble de communication de la station de charge
- 7-** Écrou de presse-étoupe d'entrée de la station de charge
- 8-** Écrou de presse-étoupe de la station de recharge pour câble de communication
- 9-** Bride aveugle en plastique

\* L'image du produit peut montrer une différence par rapport au produit réel.

## 2 - CÂBLE DE CHARGEMENT ENFICHABLE

### 2.1 - MODÈLE ÉQUIPÉ DE PRISE DE COURANT

Ouvrez le couvercle avant de la prise de courant et branchez le câble de chargement sur la prise de courant.




### 2.2 - MODÈLE AVEC CÂBLE ATTACHE

Appuyez sur le bouton situé sur le dessus du support de la prise de charge afin de retirer la prise de charge du chargeur et débranchez la prise de charge. Branchez ensuite la fiche de charge sur le véhicule pour commencer la charge.



### 3 - COMPORTEMENT DE L'INFORMATION D'ÉTAT LED



État de la LED		État de la Station de Charge
	Pas d'Indication par LED	Le char Lancé ur est prêt à charger. Lancé le chargement avec la carte RFID
	Clignote en bleu	Le Véhicule Électrique est connecté. La station de charge attend l'autorisation de la carte RFID.
	Vert Éclatant	Le chargement est authentifié.
	Bleu Éclatant	Chargement en cours
	Bleu Constant	Charge suspendue ou terminée
	Rouge Constant	Condition d'erreur
	Clignote en rouge	Mode de ventilation requis
	Clignote en violet	Chargement avec un courant limité à 16A en raison d'une surchauffe
	Violet Constant	Chargement impossible en raison d'une surchauffe ou d'une limitation de courant de l'optimiseur de puissance atteinte ou du fait que le chargeur est désactivé.
	Clignote en rouge et bleu	La station de recharge est réservée.

# Description

## 1 - DESCRIPTION DU MODÈLE

	<p><b><u>DESCRIPTION DU MODÈLE : EVC04-AC**-*</u></b></p> <p>EVC04 : Chargeur CA pour Véhicule Électrique (Armoire Mécanique 04) 1er Astérisque (*) : Puissance Nominale</p> <p>7 : 7,4 kW (équipement d'alimentation monophasé) 11 : 11 kW (Équipement d'Alimentation Triphasé) 22 : 22 kW (Équipement d'Alimentation Triphasé)</p> <p>2ème astérisque (*) peut inclure des combinaisons des options de modules de communication suivantes. Le lecteur RFID est un équipement standard pour toutes les variantes du modèle. L'option "S" doit être incluse pour sélectionner les combinaisons de W et L :</p> <p>Vide : Pas de module de connectivité sauf lecteur RFID S : Carte à Puce avec Port Ethernet W : Module Wi-Fi ou module WiFi &amp; Bluetooth L : Module LTE / 3G / 2G P : Module PLC ISO 15118</p> <p>3ème Astérisque (*) : Peut renvoyer à l'un des éléments suivants :</p> <p>Vide : Pas d'Affichage D : Écran couleur TFT de 4.3 po</p> <p>Le 4ème astérisque (*) peut inclure des combinaisons des éléments suivants :</p> <p>Vide : Pas de RCCB A : Unité de charge avec RCCB de Type A MID : Unité de charge avec MID Meter</p> <p>Le 5ème astérisque (*) peut être l'un des suivants :</p> <p>Vide : Cas-B Connexion avec prise normale T2S : Cas-B Raccordement avec socle obturateur T2P : Cas-C Connexion avec fiche Type-2 T1P : Cas-C Connexion avec fiche Type-1</p>
<b>Boîtier</b>	EVC04

## 2 - RÉFÉRENCES DU MODÈLE

Le tableau de référence des modèles ne comprend pas toutes les variantes du modèle EVC04.

	Monophasé	Tripasé	Smart	LTE	WiFi	Affichage	Compteur MID	Type 2 prise de courant	Volet de type 2 sortie de prise	RCCB Type-A	DC 6mA RCD	Type-2 Joint Câble	Type-1 Joint Câble
EVC04-AC7SW	x		x		x			x			x		
EVC04-AC7SWA	x		x		x			x		x	x		
EVC04-AC7SLA-T2P	x		x	x						x	x	x	
EVC04-AC7SWDA-T2S	x		x		x	x			x	x	x		
EVC04-AC7SLWDA-T1P	x		x	x	x	x				x	x		x
EVC04-AC11SLD		x	x	x		x		x				x	
EVC04-AC11SWDA		x	x		x	x		x		x	x		
EVC04-AC11SLWDA-T2P		x	x	x	x	x				x	x	x	
EVC04-AC11SLWDA-T2S		x	x	x	x	x			x	x	x		
EVC04-AC22SLDMID		x	x	x		x	x	x				x	
EVC04-AC22SWDA		x	x		x	x		x		x	x		
EVC04-AC22SLWDA-T2P		x	x	x	x	x				x	x	x	
EVC04-AC22SLWDA-T2S		x	x	x	x	x			x	x	x		

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Ce produit est conforme à la norme IEC61851-1 (Ed3.0) pour une utilisation en mode 3.

<b>Modèle</b>		Série EVC04-AC22	Série EVC04-AC7
<b>Classe de protection CEI</b>		Classe - I	Classe - I
<b>Véhicule Interface Ethernet</b>	<b>Modèle de Prises de Courant</b>	Douille TYPE 2 (IEC 62196)	Douille TYPE 2 (IEC 62196)
	<b>Modèle de Câble</b>	5 m de Câble avec TYPE 2 (IEC 62196) Fiche Femelle	5 m de Câble avec TYPE 2 (IEC 62196) Fiche Femelle
<b>Tension et intensité nominale</b>		400 VCA 50/60 Hz - Tripasé 32 A	230 VAC 50/60 Hz - 32A monophasé
<b>Sortie de Charge Maximale CA</b>		22kW	7,4kW
<b>Puissance consommée en mode Veille</b>		3,5W	3,5W
<b>Disjoncteur requis pour secteur en CA</b>		4P-40A MCB Type C	2P-40A MCB Type C
<b>* Requis Dispositif Différentiel de Type A (pour les produits qui ne sont pas équipés de Dispositif Différentiel de Type A)</b>		4P -40A - 30mA RCCB Type-A	2P -40A - 30mA RCCB Type-A

<b>Câble d'alimentation CA requis</b>	5G10mm <sup>2</sup> si longueur <50m conformément à la réglementation locale	3G10mm <sup>2</sup> si longueur < 50m conformément à la réglementation locale
---------------------------------------	---	--

\* Ce produit est équipé d'un dispositif assurant la déconnexion en cas de défaut d'isolation du courant continu supérieur à 6mA. De ce fait, la protection en amont de la borne de recharge par un dispositif différentiel de type A assure une protection globale équivalente à celle d'un dispositif différentiel de type B seul selon la norme NF EN 61851-1.

## CONNECTIVITÉ

<b>Ethernet</b>	Ethernet 10/100 Mbps (Standard avec Options Intelligentes)
<b>Wi-Fi (en Option)</b>	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
<b>Bluetooth (en option)</b>	BT 4.2 / BT 5.0
<b>Celulaire ( en option)</b>	LTE : B1 (2100 MHz), B3 (1800 MHz), B7 (2600 MHz), B8 (900 MHz), B20 (800 MHz), B28A (700 MHz) WCDMA : B1 (2100 MHz), B8 (900 MHz) GSM : B3 (1800 MHz), B8 (900 MHz)

## AUTRES FONCTIONS

<b>Entrée libre potentielle</b>	Entrée de signal pour la commande externe de la station de recharge
<b>Indication du contacteur soudé</b>	Sortie de signal pour la surveillance de l'état des contacteurs soudés
<b>Délestage des charges (Avec des accessoires optionnelles)</b>	Optimisation de l'énergie autonome en mesurant la consommation totale sous l'interrupteur principal du bâtiment.
<b>Modes de fonctionnement</b>	Facturation différée (tarif heures pleines / heures creuses) Charge dynamique (avec signal TIC)

## AUTRES CARACTÉRISTIQUES (Modèles Connectés)

<b>Diagnostic</b>	Diagnostic sur l'OCPP WebconfigUI
<b>Mise à Jour du Logiciel</b>	Mise à jour du logiciel à distance sur OCPP Mise à jour de l'interface web de configuration

## AUTORISATION

<b>RFID</b>	ISO-14443A/B et ISO-15693
-------------	---------------------------

## SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

<b>Matériaux</b>	Plastique
------------------	-----------

Taille	315 mm (largeur) x 460 mm (hauteur) x 135 mm (profondeur)
Dimensions (Emballage)	405 mm (largeur) x 530 mm (hauteur) x 325 mm (profondeur)
Poids (Produit)	5 kg pour le modèle équipé d'une prise de courant, 6,8 kg pour le modèle à CABLE ÉTENDUE
Poids avec emballage	
Dimensions du Câble d'Alimentation CA	7,1 kg pour le modèle équipé d'une prise de courant, 8,9kg pour le modèle à CABLE ÉTENDUE
	Pour la version 22 kW Ø 15-21 mm
Entrées de Câble	Pour la version 11 kW Ø 15-21 mm
	Pour la version 7,4 kW Ø 11-15 mm
	Secteur CA / Ethernet / Modbus

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classe de Protection	Protection d'entrée Protection Contre les Chocs	IP54 IK10 (l'affichage facultatif est protégé par la norme IK08)
Conditions d'Utilisation	Température Humidité Altitude	-35 °C à 55 °C (sans lumière solaire directe) 5% - 95% (humidité relative, pas de rosée) 0 - 4 000m

# CHARGE


Votre station de charge est configurée par défaut pour être utilisée en mode de charge autorisé. Vérifiez les détails du comportement du mode de charge autorisé dans la section ci-dessous.

## 1 - MODE CONNECTÉ AU SYSTÈME CENTRAL DE L'OCPP


### 1.1 - MODÈLE ÉQUIPÉ DE PRISE DE COURANT

#### 1.1.1 - CONNEXION ET CHARGEMENT DU VÉHICULE


- 1 - Assurez-vous que votre véhicule et la station sont prêts à être rechargés.**




- 2 - Insérez la fiche de charge dans la prise d'entrée du véhicule et dans la prise de la station de charge.**




- 3- Passez la carte RFID sur le lecteur RFID que vous pouvez commencer à charger avec une carte fournie par votre opérateur de chargement.**



- 4- Vous pouvez commencer à charger avec une carte qui a été autorisée auparavant. Si la carte RFID est autorisée par le système central de l'OCPP, la charge commence.**



**5 -** La charge démarre et le voyant d'état s'allume en bleu.




**REMARQUE :** L'opération de charge est rejetée par la station de charge lorsque vous voulez commencer à charger avec une carte non autorisée.


### 1.1.2 - ARRÊT DE LA CHARGE

**1-** Vous pouvez suivre les méthodes alternatives spécifiées ci-dessous pour arrêter la charge. N'essayez pas de débrancher le câble de charge de la station avant d'arrêter la charge, sinon le mécanisme de verrouillage risque d'être endommagé.


**Méthode 1** Vous pouvez mettre fin à la charge en passant la carte RFID que vous avez déjà utilisée.



**Méthode 2.** Vous pouvez arrêter la charge en arrêtant la charge côté véhicule puis en débranchant d'abord le câble de charge du véhicule.




**2 -** Débranchez le câble de charge de la station.




## 1.2 - MODÈLE DE CÂBLE ATTACHE

### 1.2.1 - CONNEXION ET CHARGEMENT DU VÉHICULE


**1 - Assurez-vous que votre véhicule et la station sont prêts à être rechargés.**




**2 - Insérez la fiche de charge dans l'entrée du véhicule.**




**3 - Passez la carte RFID sur le lecteur RFID. Vous pouvez commencer à charger avec une carte fournie par votre opérateur.**



**4 - Vous pouvez commencer à charger avec une carte qui a été autorisée auparavant. Si la carte RFID est autorisée par le système central de l'OCPP, la charge commence.**



**5 -** La charge démarre et le voyant d'état s'allume en bleu.




**REMARQUE :** L'opération de charge est rejetée par la station de charge lorsque vous voulez commencer à charger avec une carte non autorisée.


### 1.2.2 - ARRÊT DE LA CHARGE

**1-** Vous pouvez suivre les méthodes alternatives spécifiées ci-dessous pour arrêter la charge.


**Méthode 1** Vous pouvez mettre fin à la charge en passant la carte RFID que vous avez déjà utilisée.



**Méthode2.** Vous pouvez arrêter la charge en arrêtant la charge côté véhicule puis en débranchant d'abord le câble de charge du véhicule.



**3-** Insérez la fiche de chargement dans le support de la fiche de chargement de la station.



## 1.3- OCPP 1.6 FONCTIONS ADDITIONNELLES


### 1.3.1 - FONCTION DE RÉSERVATION

La fonction de réservation permet à l'utilisateur de réserver la station de charge pendant un certain temps. Au cours de cette période:

La LED clignote en rouge et bleu.

Seule la carte RFID utilisée pour la réservation peut déclencher le processus de recharge. Les autres cartes sont rejetées.

Si la charge n'est pas lancée avant l'expiration de la période de réservation, la LED passe en mode "Pas d'indication de lumière".



### 1.3.2- DÉCLENCHEMENT / TERMINAISON DE LA CHARGE À DISTANCE

Cette fonction est prise en charge par la station de charge. S'il est également pris en charge par le serveur connecté, le processus de charge peut être lancé ou terminé à distance.

### 1.3.3- REDÉMARRAGE

Si la station de charge du véhicule électrique ne fonctionne pas correctement, le fournisseur de services peut redémarrer l'appareil avec cette fonction. Il existe deux types de redémarrage. La réinitialisation du logiciel ou du matériel peut être sélectionnée.

### 1.3.4-DÉVERROUILLAGE DE LA PRISE

Si le câble de charge est verrouillé à la station, le fournisseur de services peut déverrouiller le câble via cette fonction.

## 2 - MODES D'UTILISATION AUTONOMES


Veuillez consulter les instructions du guide d'installation.

### 2.1 - MODE DE CHARGE À DÉMARRAGE AUTOMATIQUE


#### 2.1.1 - MODÈLE ÉQUIPÉ D'UNE PRISE DE COURANT

##### 2.1.1.1 - CONNEXION ET CHARGEMENT DU VÉHICULE


**1 -** Assurez-vous que votre véhicule et la station sont prêts à être rechargés.



**2 -** Insérez la fiche de charge dans la prise d'entrée du véhicule et dans la prise de la station de charge.




**3 -** La charge démarre automatiquement et le voyant d'état s'allume en bleu.




## 2.1.1.2 - ARRÊT DE LA CHARGE

**1** - Arrêtez la charge côté véhicule puis débranchez d'abord le câble de charge du véhicule. N'essayez pas de débrancher la fiche de la station avant de la débrancher du véhicule. Sinon, le mécanisme de verrouillage risque d'être endommagé.




**2** - Débranchez le câble de charge de la station.




## 2.1.2- MODÈLE DE CÂBLE ATTACHE

### 2.1.2.1 - CONNEXION ET CHARGEMENT DU VÉHICULE


**1 - Assurez-vous que votre véhicule et la station sont prêts à être rechargés.**



**2 - Insérez la fiche de charge dans la prise d'entrée du véhicule et dans la prise de la station de charge.**




**3 - La charge démarre automatiquement et le voyant d'état s'allume en bleu.**




### 2.1.2.2 - ARRÊT DE LA CHARGE

**1- Arrêtez la charge côté véhicule puis débranchez d'abord le câble de charge du véhicule pour arrêter la charge.**



**2- Insérez la fiche de chargement dans le support de la fiche de chargement de la station.**




## 2.2 - MODE RFID AUTORISÉ

Veuillez consulter les instructions du guide d'installation.


### 2.2.1 - MODÈLE ÉQUIPÉ D'UNE PRISE

#### 2.2.1.1 - CONNEXION ET CHARGEMENT DES VÉHICULES


**1** - Assurez-vous que votre véhicule et la station sont prêts à être rechargés.




**2** - Insérez la fiche de charge dans la prise d'entrée du véhicule et dans la prise de la station de charge.




**3** - Appuyez sur le lecteur RFID de l'utilisateur.



- 4-** Quand la station de charge est en mode “liste locale des cards RFID autorisée”, vous pouvez commencer à charger avec une carte qui a été autorisée auparavant.  
Quand la station de charge est en mode “Accepter toutes les RFID”, vous pouvez commencer à charger avec une carte RFID reconnue.



- 5 -** La charge démarre et le voyant d'état s'allume en bleu.




**REMARQUE :** L'opération de charge est rejetée par la station de charge lorsque vous voulez commencer à charger avec une carte non autorisée.


## 2.2.1.2 - CESSER DE CHARGER

**1-** Vous pouvez suivre les méthodes alternatives spécifiées ci-dessous pour arrêter la charge. N'essayez pas de débrancher le câble de charge de la station avant d'arrêter la charge, sinon le mécanisme de verrouillage risque d'être endommagé.


**Méthode 1** Vous pouvez mettre fin à la charge en passant la carte RFID que vous avez déjà utilisée.



**Méthode 2.** Vous pouvez arrêter la charge en arrêtant la charge côté véhicule puis en débranchant le câble de chargement du véhicule.




**2-** Débranchez d'abord le câble de chargement du véhicule, puis de votre station de chargement.




## 2.2.2 - MODÈLE DE CÂBLE ATTACHÉ

### 2.2.2.1 - CONNEXION ET CHARGEMENT DES VÉHICULES


**1 - Assurez-vous que votre véhicule et la station sont prêts à être rechargés.**



**2 - Insérez la fiche de charge dans l'entrée du véhicule.**




**3- Appuyez sur le lecteur RFID de l'utilisateur.**




**4- Quand la station de charge est en mode “liste locale des cards RFID autorisée”, vous pouvez commencer à charger avec une carte qui a été autorisée auparavant.**

Quand la station de charge est en mode “Accepter toutes les RFID” , vous pouvez commencer à charger avec une carte RFID reconnue.



**5 -** La charge démarre et le voyant d'état s'allume en bleu.




**REMARQUE :** L'opération de charge est rejetée par la station de charge lorsque vous voulez commencer à charger avec une carte non autorisée.


### 2.2.2.2 - CESSER DE CHARGER

**1-** Vous pouvez suivre les méthodes alternatives spécifiées ci-dessous pour arrêter la charge.


**Méthode 1** Vous pouvez mettre fin à la charge en passant la carte RFID que vous avez déjà utilisée.



**Méthode 2.** Vous pouvez arrêter la charge en arrêtant la charge côté véhicule puis en débranchant le câble de chargement du véhicule.




**3-** Débranchez le câble de chargement du véhicule et insérez la fiche de chargement dans le porte-fiche de la station.




## FONCTION DE CABLE VERROUILLÉ (Modèle avec prise)

Le câble se bloque et la station de recharge de votre modèle de prise commence à se comporter comme un modèle de câble attaché.


- 1-** Coupez l'alimentation de votre station de charge.




- 2-** Ouvrez le couvercle du produit comme décrit dans le manuel d'installation.



- 3-** Pour activer la fonction de verrouillage du câble, mettre la le switch 3 de l'interrupteur DIP en position ON à l'aide d'un outil pointu en plastique. L'emplacement du commutateur DIP est indiqué sur la figure ci-dessous.




- 4-** Fermez le couvercle du produit comme décrit dans le manuel d'installation.



- 5-** Ouvrez le couvercle avant de la prise de courant et branchez le câble de chargement sur la prise de courant.



- 6-** Remettre en service la borne de charge. Le câble se bloque et la station de charge commence à se comporter comme un modèle de câble raccordé.




## LES MODELES DE COMPTEUR MID

Il est possible de visualiser l'énergie active totale sur l'écran du compteur MID (produits avec compteur MID).




## LES CONDITIONS D'ERREUR ET DE DÉFAILLANCE

En cas de défaut, l'écran "Hors service" de la station de charge s'affiche.



### 1 - CONDITION GÉNÉRALE D'ERREUR

Si la LED d'information d'état est toujours rouge, éteignez la station de charge et rallumez-la. si la LED est toujours rouge,appelez un service autorisé.



## 2 - AUTRES CONDITIONS D'ERREUR

Indicateur d'Etat	Problème	Causes Possibles	Solutions Recommandées
	LED Constante.	La tension d'alimentation CA peut ne pas se trouver dans la plage indiquée dans le manuel d'utilisation, la mise à la terre peut ne pas être effectuée et/ou les connexions phase/neutre peuvent être inversées ou la station de charge peut présenter un défaut.	Veuillez vous assurer que la tension est dans la plage spécifiée et que la mise à la terre a été effectuée. Si le bouton est encore rouge fixe, veuillez contacter le service après-vente autorisé.
	Même si la LED d'information d'état clignote en bleu toutes les quatre secondes, il n'est pas possible de charger le véhicule électrique ou de verrouiller la prise dans la station de charge.	Il se peut que la fiche de charge ne soit pas correctement connectée au chargeur ou au véhicule électrique.	Veuillez à ce que la fiche de chargement soit correctement branchée des deux côtés. Veuillez vérifier si votre véhicule électrique est en mode de charge.
	La LED d'information d'état clignote en rouge	Vous verrez cette notification d'erreur si votre véhicule est équipé d'un type de batterie qui nécessite une ventilation.	Cette station de charge ne convient pas pour charger ces véhicules.

### **3 - RELAIS DE DÉCLENCHEMENT SUR LES PRODUITS AVEC DISPOSITIF DE COURANT RÉSIDUEL (Option)**

#### **⚠ ATTENTION !**

##### **3.1 CC 6mA COMPORTEMENT DU CAPTEUR DE COURANT DE FUITE**

La station de charge est équipée d'un capteur de courant de fuite CC qui réagit à un courant de fuite CC supérieur à 6mA.

Si la station de charge passe à l'état d'erreur en raison du courant de fuite CC, le câble de charge doit être débranché du véhicule puis de la station de charge pour réinitialiser cette erreur.

## **NETTOYAGE ET ENTRETIEN**

#### **⚠ ⚠ DANGER**

- Ne nettoyez pas le chargeur de votre véhicule électrique pendant que vous chargez votre véhicule.
- Ne pas laver l'appareil à l'eau.
- N'utilisez pas de chiffons et de détergents abrasifs. Un chiffon en microfibre est recommandé.

Le non-respect de ces avertissements peut entraîner la mort et des blessures graves. De plus, cela pourrait endommager votre appareil.









**Manufacturer**

VESTEL KOMÜNIKASYON SANAYI VE TICARET A.S.  
Ege Serbest Bölge Akçay Caddesi Ayfer Sokak No: 144/1  
Gaziemir-Izmir / Türkiye  
Telefon : (pbx): 90 (232) 251 72 90 Fax: 90 (232) 251 73 13  
Gaziemir V.D. : 837 001 0241



50559029